



ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 378 รายการ
โดยวิธีขายทอดตลาด

.....

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 378 รายการ ผู้ประสงค์จะรับซื้อพัสดุที่ ดังกล่าว ถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับซื้อตามที่คณะกรรมการจำหน่ายกำหนด ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย รายละเอียดและเงื่อนไขการจำหน่าย ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 378 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาสูงสุดถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล หรือใช้การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้รับซื้อในวันขายทอดตลาด

2. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเสนอราคาเหมารวมทุกรายการโดยการยื่นแบบใบเสนอราคา

3. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนเพื่อร่วมการประมูลในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30 – 10.00 น. เพื่อจะได้รับสิทธิในการเสนอราคา เมื่อพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะไม่รับผู้เข้าร่วมการประมูลเพิ่มเติม โดยนำหลักฐานหรือสำเนาหลักฐานแสดงตนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการฯ ในวันลงทะเบียนการประมูล ดังนี้

3.1 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีเอกสารดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีเอกสารดังนี้

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ประมูลขายทอดตลาด)
- สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องมีเอกสารดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายที่กำหนด
- สำเนาเอกสารนิติบุคคล (กรณีกระทำการแทนนิติบุคคล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อ และถือว่าผู้ชนะการประมูลทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยรายละเอียดครบถ้วน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายที่นำออกประมูลในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. คณะกรรมการดำเนินการขาย จะพิจารณาเสนอขายให้กับผู้ประมูลรายที่เสนอราคาให้กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สูงสุด เป็นผู้ชนะการขายทอดตลาด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กำหนดไว้

6. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาสูงสุดที่เสนอราคามาได้ หรืออาจยกเลิกการขาย โดยพิจารณาที่จะขายเลยก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการฯ จะพิจารณา และให้ถือว่าการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นที่ยุติ ผู้ชนะราคาการประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ มิได้

7. ผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการเสนอราคา ต้องนำเงินสดมาชำระให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามจำนวนเงินที่ได้เสนอราคาไว้หลังจากเสร็จสิ้นการขายในคราวเดียว นับแต่วันที่ได้ประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมูล หากไม่สามารถชำระได้ในกำหนดเวลาถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ในการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลต้องนำพัสดุนอกไปจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน หรือตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดนับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วนเต็มจำนวน และห้ามมิให้เลือกเฉพาะส่วนที่ใช้งานได้ หรือทั้งส่วนที่ไม่ต้องการไว้เป็นภาระของสถาบันฯ ในภายหลัง โดยผู้ชนะการประมูลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าภาษี ค่าขนย้าย ค่าดำเนินการ เป็นต้น

8. การเคลื่อนย้ายพัสดุนอกไปจากบริเวณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

9. หากมีปัญหาใดๆ ในการขายทรัพย์สินครั้งนี้เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมประมูลยอมรับและให้ถือว่า การวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นที่สุด ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งมิได้

กำหนดวันขอดูสภาพและยื่นซอง

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ณ อาคารบริหาร

- เวลา 09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล
- เวลา 10.00 - 10.45 น. ชี้แจงรายละเอียดการประมูลและดูสภาพพัสดุ
- เวลา 11.00 น. ยื่นใบเสนอราคา
- เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการฯ จะทำการพิจารณาราคาผู้ที่เสนอราคาสูงสุด

ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขอทราบรายละเอียดระเบียบการ และเงื่อนไขการประมูลได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 2030 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ของวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันขายทอดตลาด หรือ ดูเว็บไซต์ <https://www.cri.or.th/th/>

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่

เอกสารแนบรายการครุภัณฑ์



ทะเบียนคุณทรัพย์สิน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รายงานสรุป พัสดุสถานะ รอจำหน่าย

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
1	7110-001-0001-37-001-สป	ตู้เย็น National NR-A641			คลังพัสดุ
2	7110-022-0001-38-018-สป	โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้สังกะสี 2 Step Moflex			คลังพัสดุ
3	7110-011-0003-38-073-สป	เก้าอี้ทำงานเบาะสีน้ำเงินลายจุดมีที่เท้าแขน มีล้อ			คลังพัสดุ
4	7110-011-0003-43-148-จอ00	เก้าอี้ทำงานเบาะผ้าสีน้ำตาลลาย มีที่เท้าแขนมีล้อ Moflex			คลังพัสดุ
5	5805-001-0001-51-003	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ Analog ยี่ห้อ Ericsson 4106	เบอร์ภายใน 8114	W0438622	คลังพัสดุ
6	7440-010-0001-51-001	เครื่องพิมพ์ HP Printer LaserJet รุ่น P2015		CB366A	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
7	7110-011-0002-51-002	เก้าอี้ทำงานเบาะหนังสีดำพนักระดับคอมมีเท้าแขนมีล้อ			คลังพัสดุ
8	7440-001-0001-54-037	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion P6782L+จอ HP 2011s LED 20"	จอ Sn : CNK1181F6Q	4CE11304M6	คลังพัสดุ
9	7440-010-0001-54-009	เครื่องพิมพ์ Printer HP LaserJet P2035		CNC0210656	คลังพัสดุ
10	7440-001-0001-56-040	คอมพิวเตอร์ HP ENVY700-038d PC		4CE3240C8B	คลังพัสดุ
11	7490-018-0001-56-001	เครื่องโทรสาร Brother FAX 2840		E71447E3J39782 8	คลังพัสดุ
12	7440-001-0001-58-033	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion 500-307x		4CE44602Q3	คลังพัสดุ
13	7230-001-0001-59-002	ฉากกั้นสำนักงานครึ่งบนกระจกครึ่งล่างผ้า ขนาด 1.8x1.9 ซม.	สี Salmon		คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
14	7490-016-0002-59-001	เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและหน้า รุ่น Thai02		3317151201395	คลังพัสดุ
15	5805-001-0001-62-085	เครื่องโทรศัพท์มีสายระบบโซวเบอร์ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-TSC11MXW สีขาว		8JAKE539767	คลังพัสดุ
16	7105-014-0002-(2-7)-43-007-สป 02	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงิน โครงไม้			คลังพัสดุ
17	7105-014-0002-(3-7)-43-007-สป 02	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงิน โครงไม้			คลังพัสดุ
18	001-0001-38-005-สป1	ฉากกั้นครึ่งล่างที่บครึ่งบนกระจก	กว้าง 1 m x สูง 1.50 m		คลังพัสดุ
19	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้เบาะผ้าสีปูน modern form ไม่มีที่เท้าแขน มีล้อ			คลังพัสดุ
20	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้เบาะผ้าสีปูน modern form ไม่มีที่เท้าแขน มีล้อ			คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
21	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	โต๊ะทำงานไม้ผู้บริหาร MOFLEX	กว้าง 80 x ยาว 180 x สูง 74 CM		คลังพัสดุ
22	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	ตุลีนชกข้างโต๊ะทำงานไม้ 3 ชั้น			คลังพัสดุ
23	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้ผู้บริหารพนักสูง เบาะผ้าสีน้ำตาล มีที่เท้าแขน มีล้อ			คลังพัสดุ
24	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้ผู้บริหารพนักสูง เบาะผ้าสีน้ำตาล มีที่เท้าแขน มีล้อ			คลังพัสดุ
25	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้เบาะผ้าสีเขียว มีที่เท้าแขน มีล้อ			คลังพัสดุ
26	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้เบาะผ้าสีเขียว มีที่เท้าแขน มีล้อ			คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
27	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้เบาะผ้าสีเขียว มีที่เท้าแขน มีล้อ			คลังพัสดุ
28	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้เบาะผ้าสีเขียว มีที่เท้าแขน มีล้อ			คลังพัสดุ
29	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เครื่องโทรสาร Panasonic	Model No. KX-FP152CX		คลังพัสดุ
30	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	โทรทัศน์สีโตชิบา รุ่น 14A1			คลังพัสดุ
31	4140-002-0004-49-001	พัดลมดูดอากาศพานาโซนิคขนาด 50 ซม. รุ่น FV-24CDT1			คลังพัสดุ
32	4120-004-0001-59-007	เครื่องปรับอากาศ TRANE แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 30,000 BTU	รุ่น MCX530HB50AA/TTK530 KB50FA Sn: 3T1215-516856	3T1215-116583	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
33	4120-004-0001-52-008	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง TRAN ขนาด 24000 BTU	รุ่น MCW5249BOBO รวมค่าติดตั้ง	3T1208-121388	คลังพัสดุ
34	5950-008-0001-58-053	เครื่องไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น MCU210DH4LED	12V-9AH. (WARM WHITE)	5711694	คลังพัสดุ
35	5950-008-0001-58-050	เครื่องไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น MCU210DH4LED	12V-9AH. (WARM WHITE)	5711714	คลังพัสดุ
36	7440-015-0001-60-014	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Leonic Blue 800VA/400W		30937-1-0011-513	คลังพัสดุ
37	7440-011-0001-60-002	เครื่องสแกนเนอร์ Fujitsu รุ่น SP1120 ขนาด A4 (สี ,ขาว-ดำ)		AHCJ003393	คลังพัสดุ
38	5805-001-0001-66-890	เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D050010296	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
39	5805-001-0001-66-891	เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 0304	คลังพัสดุ
40	5805-001-0001-66-892	เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ Yealink รุ่น SIP-T30P		801048D09000 5322	คลังพัสดุ
41	5805-001-0001-66-893	เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ Yealink รุ่น SIP-T30P		801048D09000 4367	คลังพัสดุ
42	5805-001-0001-66-894	เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ Yealink รุ่น SIP-T30P		801048D09000 5506	คลังพัสดุ
43	5805-001-0001-66-895	เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ Yealink รุ่น SIP-T30P		801048D09000 5901	คลังพัสดุ
44	5805-001-0001-66-896	เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 2989	คลังพัสดุ
45	5805-001-0001-66-889	เครื่องรับโทรศัพท์ Ericsson-LG รุ่น Ipecs 1010i (บริจาค)			คลังพัสดุ
46	7440-001-0001-60-001	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Pavilion 550-153I		4CE61004W6	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
47	7440-001-0001-55-018	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion H8-1223L +จอ HP 20" W2072B LCD	จอ Sn :CNC201S63B	4CE2050J3S	คลังพัสดุ
48	7440-015-0001-55-010	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS LEONICS OA EXTRA 750VA/450Watt		30615-1-0169-036	คลังพัสดุ
49	7440-001-0001-53-004	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion P6283L พร้อมจอ LCD 20"	จอ LCD รุ่น 2009F	CNX9420L3C	คลังพัสดุ
50	7440-001-0001-52-014	คอมพิวเตอร์ HP Medium tower dx7500+จอ HP LCD 19"	รวม Cable USB+Wentern HDD320GB+External FDD 1.44MB	SQH8520QN6/ จอภาพ SN:3CQ8181YL9	คลังพัสดุ
51	7440-001-0001-56-008	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion HPE h8-1325L PC THAI		4CE23200R4	คลังพัสดุ
52	7440-001-0001-56-007	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion HPE h8-1325L PC THAI		4CE23200SP	คลังพัสดุ
53	7440-001-0001-58-001	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion 500-301x Intel Core i3		4CE431046W	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
54	7440-008-0001-56-006	จอคอมพิวเตอร์ Monitor HP 20" W2072b LED WideScreen		CNC227S4CV	คลังพัสดุ
55	7440-008-0001-56-005	จอคอมพิวเตอร์ Monitor HP 20" W2072b LED WideScreen		CNC227S5B9	คลังพัสดุ
56	7440-015-0001-56-006	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS LEONICS OA Extra 750VA/450W		30615-1-0186- 263	คลังพัสดุ
57	7440-015-0001-58-001	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Leonics BOA 750VA		3334110017246	คลังพัสดุ
58	7440-015-0001-56-005	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS LEONICS OA Extra 750VA/450W		30615-1-0186- 260	คลังพัสดุ
59	7440-010-0001-56-007	เครื่องพิมพ์ Printer HP LaserJet Pro P1566		VNC3116974	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
60	7440-008-0001-56-010	จอคอมพิวเตอร์ HP 20" W2072B LED WideScreen	ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 7440-001-0001-56-015	CNC236QCC4	คลังพัสดุ
61	7440-010-0001-56-028	เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet P1515n		CND9B6YB2X	คลังพัสดุ
62	7490-018-0001-57-002	เครื่องโทรสาร Canon รุ่น Fax-L170		KYG10909	คลังพัสดุ
63	7440-010-0009-59-001	เครื่องพิมพ์บัตร Nisca PR-C101 Single Sided Printer		P58005559	คลังพัสดุ
64	7440-001-0001-55-003	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion P7-1050L PC+จอ HP 20" WLED 2011s	จอ Sn : CNK126173V	4CE13605TT	คลังพัสดุ
65	7440-010-0001-53-006	เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet รุ่น CP2025n		CNHSV 03455	คลังพัสดุ
66	7440-011-0001-56-002	เครื่อง Scanner HP รุ่น Scanjet N6350		CN28TDE00Z	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
67	7440-015-0001-60-002	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Syndome Icon 800VA		1610010305A22 72	คลังพัสดุ
68	7440-001-0001-59-025	คอมพิวเตอร์ HP 280 G1 MT		SGH606T7SV	คลังพัสดุ
69	7440-015-0001-58-008	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Syndome Icon 800VA/320Watt		0000014114947	คลังพัสดุ
70	7110-011-0001-45-154	เก้าอี้ทำงานเบาะหนังสีเทาดำมีที่เท้าแขนมีล้อ	Working Chair pvc vn 409		คลังพัสดุ
71	7110-011-0003-45-020	เก้าอี้ขาดำหุ้มผ้าสีส้มมีเท้าแขนมีล้อ			คลังพัสดุ
72	7440-001-0004-48-003	Notebook Presario V4106 Pentium M-725 1.6 GHz	V4000	2CE5270L3S	คลังพัสดุ
73	7440-015-0002-58-010	เครื่องสำรองไฟฟ้า APC Back-UPS 1100VA/660Watt		S3B1507X14881	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
74	7440-017-0005-54-001	อุปกรณ์กรองและตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	Mail Gateway : Symantec และ Project Management	4H784P1	คลังพัสดุ
75	7440-008-0001-60-008	จอคอมพิวเตอร์ DELL Monitor E2016H LED 19.5"		CN-0147F6- 74261-6AJ- 1NEU-A01	คลังพัสดุ
76	7440-008-0001-59-010	HP LED 18.5" 1366x768 รุ่น W1972A		6CM5060G5N	คลังพัสดุ
77	7440-008-0001-55-038	จอคอมพิวเตอร์ HP 20" LED Backlit LCD Monitor w2072b		CNC227S5G4	คลังพัสดุ
78	7440-008-0001-55-033	จอคอมพิวเตอร์ HP 20" LED Backlit LCD Monitor w2072b		CNC227S4Q1	คลังพัสดุ
79	7440-008-0001-59-019	HP LED 18.5" 1366x768 รุ่น W1972A		6CM5060DYK	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
80	7440-008-0001-52-001	จอ HP W2007 LCD 20"		CNC84908CX	คลังพัสดุ
81	7440-008-0001-52-009	จอ HP 2009f LCD 20"		3CQ925271Q	คลังพัสดุ
82	7440-015-0002-59-012	เครื่องสำรองไฟฟ้า APC Smart-UPS รุ่น SMT1000I	700 Watts/1000 VA, Input 230V	3S1545X04685	คลังพัสดุ
83	7440-010-0003-58-003	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกพ่น HP Officejet	รุ่น 7612 Wide Format e-All-in-One	CN47E1M02K	คลังพัสดุ
84	7440-018-0001-50-001	KVM Switch 8 Port Masterview CS9138	ใช้กับ Key board และ Mouse แบบ Ps/2	28710060MB80048	คลังพัสดุ
85	7440-018-0001-51-001	KVM Switch 8 Ports (USB) พร้อมสาย ยี่ห้อ ATEN	รุ่น CS1758	A17B9051BA30051	คลังพัสดุ
86	7440-018-0001-51-002	KVM Switch 8 Ports (USB) พร้อมสาย ยี่ห้อ ATEN	รุ่น CS1758	A17B0227BAH0063	คลังพัสดุ
87	5835-001-0001-48-001	เครื่องขยายเสียงยี่ห้อ Peavey รุ่น XR-684F, USA			คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
88	6730-002-0002-48-002	ฉากรับภาพแบบมีขาตั้ง ยี่ห้อ Vertex			คลังพัสดุ
89	6730-002-0002-48-003	ฉากรับภาพแบบมีขาตั้ง ยี่ห้อ Vertex			คลังพัสดุ
90	7440-017-0006-56-001	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Wireless Access Point Indoor	Dual-Band 11n (RK-901-7962-WW00)+Software Upgrade	411203001153	คลังพัสดุ
91	7440-017-0006-56-002	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Wireless Access Point Indoor	Dual-Band 11n (RK-901-7962-WW00)+Software Upgrade	411203001350	คลังพัสดุ
92	7440-017-0006-56-003	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Wireless Access Point Indoor	Dual-Band 11n (RK-901-7962-WW00)+Software Upgrade	411203001330	คลังพัสดุ
93	7440-017-0006-56-004	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Wireless Access Point Indoor	Dual-Band 11n (RK-901-7962-WW00)+Software Upgrade	411203001229	คลังพัสดุ
94	7440-017-0006-56-005	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Wireless Access Point Indoor	Dual-Band 11n (RK-901-7962-WW00)+Software Upgrade	401203004964	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
95	5835-001-0001-48-002	เครื่องขยายเสียงยี่ห้อ Peavey รุ่น XR-684F, USA			คลังพัสดุ
96	5965-002-0001-48-001	ลำโพงยี่ห้อ Peavey รุ่น IMPLUSE 1012,USA+ขาตั้ง			คลังพัสดุ
97	7440-014-0001-58-006	CABINET RACK 19" Germany Export G1-6050 ขนาด 6U ลึก 50			คลังพัสดุ
98	7440-014-0001-58-008	CABINET RACK 19" Germany Export G1-6050 ขนาด 6U ลึก 50			คลังพัสดุ
99	7440-014-0001-58-009	CABINET RACK 19" Germany Export G1-6050 ขนาด 6U ลึก 50			คลังพัสดุ
100	7440-014-0001-58-010	CABINET RACK 19" Germany Export G1-6050 ขนาด 6U ลึก 50			คลังพัสดุ
101	7730-008-0002-65-001	กล่องสัญญาณทีวีแอนดรอยด์	ยี่ห้อ MINIX รุ่น NEO X7		คลังพัสดุ
102	5965-001-0002-48-001	ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อยี่ห้อ SHURE	รุ่น EUT14/93 ,USA	0825040590	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
103	7440-001-0001-49-021	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP รุ่น Pavillion a1588L+จอ 17"	และMicrosoft Windows XP Professional License	CNX63806XK	คลังพัสดุ
104	7440-015-0002-58-009	เครื่องสำรองไฟฟ้า APC Back-UPS 1100VA/660Watt		S3B1507X14870	คลังพัสดุ
105	7440-001-0001-47-002	จอภาพ 15 นิ้ว Hewlett Packard/L1502			คลังพัสดุ
106	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	จอ HP DX610		CNC51200HY	คลังพัสดุ
107	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้ MOFLEX สีนํ้าตาล			คลังพัสดุ
108	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	จอ HP COMPAQ D5064		CN3160R976	คลังพัสดุ
109	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	จอ LG Flatron L1753S			คลังพัสดุ
110	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	จอ BenQ T221WA		ETPI802465026	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
111	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	จอ Philips 103E11		CX0002088130 81	คลังพัสดุ
112	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	จอ Philips 105S5		WE0204192004 35	คลังพัสดุ
113	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์ COMPAQ EVO		7307KN8Z1626	คลังพัสดุ
114	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์ HP			คลังพัสดุ
115	7110-011-0003-38-026-สก	เก้าอี้ทำงานเบาะผ้าสีน้ำตาลอ่อน มีเท้าแขนมีล้อ			คลังพัสดุ
116	7440-001-0001-56-026	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion 500-094I PC		4CE321008H	คลังพัสดุ
117	7440-008-0001-56-014	จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo LED 21.5"	ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 7440-001-0001-56-024	3M04685C3451 629	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
118	3750-002-0001-57-001	เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง MAKITA รุ่น RBC-411U		EC04EA1460010 68P	คลังพัสดุ
119	7440-010-0001-60-004	เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro 200 M252n		VNCA3T08582	คลังพัสดุ
120	7440-008-0001-62-009	จอคอมพิวเตอร์ ACER LED Monitor 21.5" K222HQL Cbid IPS			คลังพัสดุ
121	5895-010-0001-63-002	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมGPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex 20x			คลังพัสดุ
122	5895-010-0001-63-001	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมGPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex 20x			คลังพัสดุ
123	5805-001-0001-65-055	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 6569	คลังพัสดุ
124	5805-001-0001-65-044	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 8602	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
125	5805-001-0001-65-027	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 7782	คลังพัสดุ
126	5805-001-0001-65-028	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 7181	คลังพัสดุ
127	5805-001-0001-65-029	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 9314	คลังพัสดุ
128	5805-001-0001-65-030	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 9616	คลังพัสดุ
129	5805-001-0001-65-031	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05002 0940	คลังพัสดุ
130	5805-001-0001-65-032	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 6291	คลังพัสดุ
131	5805-001-0001-65-033	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 8696	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
132	5805-001-0001-65-034	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05002 0403	คลังพัสดุ
133	5805-001-0001-65-035	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 6987	คลังพัสดุ
134	5805-001-0001-65-036	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 8285	คลังพัสดุ
135	5805-001-0001-65-037	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 6555	คลังพัสดุ
136	5805-001-0001-65-038	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 7013	คลังพัสดุ
137	5805-001-0001-65-039	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 9582	คลังพัสดุ
138	5805-001-0001-65-040	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 8022	คลังพัสดุ
139	5805-001-0001-65-042	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 6795	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
140	5805-001-0001-65-045	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 6709	คลังพัสดุ
141	5805-001-0001-65-046	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 8979	คลังพัสดุ
142	5805-001-0001-65-049	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 6209	คลังพัสดุ
143	5805-001-0001-65-050	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 9696	คลังพัสดุ
144	5805-001-0001-65-051	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 9330	คลังพัสดุ
145	5805-001-0001-65-052	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 7948	คลังพัสดุ
146	5805-001-0001-65-053	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 8586	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
147	5805-001-0001-65-054	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05002 0329	คลังพัสดุ
148	5805-001-0001-65-062	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		801203E01C613 478	คลังพัสดุ
149	5805-001-0001-65-041	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05002 0606	คลังพัสดุ
150	5805-001-0001-65-063	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		801203E01C613 336	คลังพัสดุ
151	5805-001-0001-65-043	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T30P		201048D05001 8665	คลังพัสดุ
152	5805-001-0001-65-061	เครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP Phone Yealink รุ่น SIP-T46U		801203E01C614 416	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
153	7440-010-0001-51-002	เครื่องพิมพ์ HP Printer LaserJet รุ่น P1006		VNC3C05794	คลังพัสดุ
154	7110-012-0001-57-069	เก้าอี้เอนกประสงค์ชนิดหุ้มเบาะรองนั่ง APEX รุ่น CM-014	หนังสือครีมี No.PV-12		คลังพัสดุ
155	7110-020-0002-44-082	โต๊ะประชุมไม้สีเหลี่ยมสีน้ำตาล ขาเหล็ก 2 ขา ขนาด 1.8x0.5 ม.			คลังพัสดุ
156	7110-026-0003-52-011	โต๊ะเหลี่ยมขนาด 50x180 ซม. หน้าไม้อัดบุโฟมกำ ลายไม้	เสริมขอบคิ้วยางสีดำ โครง เหล็กชุบโครเมี่ยม ขาพับได้		คลังพัสดุ
157	7110-011-0003-44-185	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำตาลลาย มีเท้าแขน มีล้อ Moflex			คลังพัสดุ
158	7105-005-0002-54-006	เก้าอี้นั่งแบบหน้ากลม สแตนเลสทั้งตัว			คลังพัสดุ
159	7110-022-0001-38-028-สบ05	โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้ 1 step Moflex สีครีม			คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
160	7110-012-0001-60-046	เก้าอี้นั่งเดี่ยวยวรุ่น C rym4U(100) เบาะหุ้มหนัง เทียมสีน้ำเงิน	ที่นั่งไฟเบอร์กลาส โครงสร้าง เหล็กสีเทาหม่น		คลังพัสดุ
161	7110-012-0001-60-056	เก้าอี้นั่งเดี่ยวยวรุ่น C rym4U(100) เบาะหุ้มหนัง เทียมสีน้ำเงิน	ที่นั่งไฟเบอร์กลาส โครงสร้าง เหล็กสีเทาหม่น		คลังพัสดุ
162	7110-012-0001-60-080	เก้าอี้นั่งเดี่ยวยวรุ่น C rym4U(100) เบาะหุ้มหนัง เทียมสีน้ำเงิน	ที่นั่งไฟเบอร์กลาส โครงสร้าง เหล็กสีเทาหม่น		คลังพัสดุ
163	7110-012-0001-60-088	เก้าอี้นั่งเดี่ยวยวรุ่น C rym4U(100) เบาะหุ้มหนัง เทียมสีน้ำเงิน	ที่นั่งไฟเบอร์กลาส โครงสร้าง เหล็กสีเทาหม่น		คลังพัสดุ
164	7110-012-0001-60-018	เก้าอี้นั่งเดี่ยวยวรุ่น C rym4U(100) เบาะหุ้มหนัง เทียมสีน้ำเงิน	ที่นั่งไฟเบอร์กลาส โครงสร้าง เหล็กสีเทาหม่น		คลังพัสดุ
165	7110-012-0001-60-030	เก้าอี้นั่งเดี่ยวยวรุ่น C rym4U(100) เบาะหุ้มหนัง เทียมสีน้ำเงิน	ที่นั่งไฟเบอร์กลาส โครงสร้าง เหล็กสีเทาหม่น		คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
166	7110-011-0001-38-035-สบ07	เก้าอี้ทำงานเบาะหนังสีเทา มีที่เท้าแขนมีล้อ			คลังพัสดุ
167	7110-013-0001-52-010	เก้าอี้แถวโพลี 2 ที่นั่ง สีน้ำตาล			คลังพัสดุ
168	7110-015-0003-57-012	เก้าอี้รับประทานอาหารเบาะหนัง PVC สีแดง			คลังพัสดุ
169	7110-015-0003-57-019	เก้าอี้รับประทานอาหารเบาะหนัง PVC สีแดง			คลังพัสดุ
170	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้นั่งฟังบรรยาย เบาะหนังสีปูนแห้ง ไม่มีที่เท้าแขน ไม่มีล้อ	สบ07		คลังพัสดุ
171	7440-001-0001-54-001	คอมพิวเตอร์กราฟฟิค Hardware Specification+ จอ 21.5"	พร้อมจอ Samsung 21.5 นิ้ว B2230 Full HD 1920x1080	จอ Sn: NDAQHNDZ60045	คลังพัสดุ
172	7440-008-0001-60-003	จอคอมพิวเตอร์ HP LED 20" LV2011		CNC634PFDT	คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
173	7440-001-0001-59-001	คอมพิวเตอร์ HP รุ่น Envy 700-540d i7 Ram 16GB HDD 2TB		4CE5180J2L	คลังพัสดุ
174	7440-010-0003-59-003	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน HP Color LaserJet CM1015 MFP	(รับบริจาคจากการจัดซื้อหมึกพิมพ์)	CNCY6BMG5H	คลังพัสดุ
175	5925-004-0001-60-001	ตู้ระบบควบคุมหัวจ่ายน้ำ Controller Model : ICC-601 PL	30 Station Hunter พร้อมอุปกรณ์ประกอบ		คลังพัสดุ
176	7440-001-0001-55-023	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion H8-1223L +จอ HP 20" W2072B LCD	จอ Sn :CNC201S68Y	4CE2050J4T	คลังพัสดุ
177	7440-001-0001-50-002	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP รุ่น DX7200 + จอLCD 15 นิ้ว		SGH629042R	คลังพัสดุ
178	3510-002-0001-54-001	เครื่องอบผ้า Whirlpool 10.5 kg. รุ่น 3XWED5705SW	พร้อมกล่องหยอดเหรียญ	W10095950	คลังพัสดุ
179	4120-004-0001-47-003	เครื่องปรับอากาศรีโมทมีสาย CARRIER 48000BTU	38RBO48SC/42JB016-DX		คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
180	4630-008-0001-64-001	ปั้มนสูบน้ำหอยโข่ง 1 แรงม้า 1000 วัตต์			คลังพัสดุ
181	7320-015-0001-48-001	อ่างน้ำ	งานเหมา 5,764,411.00 บาท		คลังพัสดุ
182	7490-016-0002-58-005	เครื่องอ่านบัตรและสแกนลายนิ้วมือ SOYAL รุ่น AR-821EFV5S	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1357078167	คลังพัสดุ
183	7110-016-0001-52-010	เก้าอี้ปฏิบัติการเบาะหนังสีดำมีล้อ รุ่น SK-LSC10			คลังพัสดุ
184	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	อุปกรณ์ตรวจจับควัน จำนวน 6 ตัว			คลังพัสดุ
185	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งแจ้งเพลิงไหม้ จำนวน 1 ตัว			คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
186	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	อุปกรณ์กดส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 ตัว			คลังพัสดุ
187	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	ลำโพง จำนวน 4 ตัว			คลังพัสดุ
188	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จำนวน 1 ตัว			คลังพัสดุ
189	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ จำนวน 1 ตัว			คลังพัสดุ
190	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	พัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 ตัว			คลังพัสดุ
191	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง			คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
192	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	คอยล์ร้อน จำนวน 2 ตัว			คลังพัสดุ
193	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	คอยล์เย็น จำนวน 2 ตัว			คลังพัสดุ
194	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	บานประตู จำนวน 2 บาน			คลังพัสดุ
195	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	บานกระจก ขนาด 30 x 40 ซม. จำนวน 1 ลีอต			คลังพัสดุ
196	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	ช่องลมกลับ จำนวน 2 ช่อง ช่องลมจ่าย จำนวน 7 ช่อง			คลังพัสดุ
197	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	กระจก ขนาด 85 x 165 จำนวน 1 ลีอต			คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
198	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	กระจก ขนาด 20 x 90 ซม. จำนวน 2 บาน			คลังพัสดุ
199	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	สายไฟฟ้า จำนวน 1 ล็อต			คลังพัสดุ
200	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	โครงฝ้า จำนวน 1 ล็อต			คลังพัสดุ
201	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	ท่อร้อยสายไฟฟ้า จำนวน 1 ล็อต			คลังพัสดุ
202	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	ชุดวงกบ จำนวน 1 ล็อต			คลังพัสดุ
203	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	ชุดประตูม้วน จำนวน 2 ชุด			คลังพัสดุ

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
204	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เหล็กซีร่างน้ำ จำนวน 4 เส้น			คลังพัสดุ
205	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 ชุด			คลังพัสดุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รายงานสรุป พัสดุสถานะ รอจำหน่าย

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
1	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-92-0107	Liquid nitrogen container, Sibata Scientific : SC8/5		AEA 91 E 123	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
2	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-92-0102	Liquid nitrogen container, Sibata Scientific : SC20/15		-	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
3	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-92-0099	Liquid nitrogen container, Sibata Scientific : SC20/15		AHB 91 A 537	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
4	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-95-0503	Liquid nitrogen tank 50 LD - อุปกรณ์ถ่ายไนโตรเจนเหลว		550-050-GI	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
5	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-96-0668	Deep Freezer, Model : 392 AT		80100402	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
6	6601-021-0001-57-001	Ultrasonic Baths DT510H push-bottoms		3206.00080669 .002	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
7	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-98-0763	1. GC-Gas chromatography 2. Autoinjector 3. Automatic LiquidSample Tray 4. Computer 5. Monitor 6. Printer 7. Pesticide Library for GC chemstation 98-0763 98-0763a 98-0763b 98-0763d 98-0763f (CRI-98-0763c,e แทงจำหน่ายไปแล้ว)		1. US00023908 2. US83802359 3. US83901956 4. US82552439 5. KR80329868 6. USCB062548 7. BN112AF93	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
8	6601-016-0001-52-009	GC/MS (Mass Spectrometer Detector) พร้อมอุปกรณ์	5975c with inert XL MSD	US83130219	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
9	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-98-0736	Freezer : Ultra low temp, (-140 C) Cryogenic <Revco, Model ULT 10140-7V>		7095-319908-ZF	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
10	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-98-0628	Refrigerator : Sharp		T.00180	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
11	4140-008-0005-55-005	Vacuum Pump GAST Model : DOA-P504-BN	ยี่ห้อ GAST	0412009494	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
12	7440-015-0002-55-007	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS BCN Model : GP803 3KVA		3NAM12021502 0010003	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
13	4110-001-0003-44-001	Deep Freezer (-80C) Revco ULT-2090-9-V31		016L-517827-OL	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
14	7490-016-0002-55-005	เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมทาบบัตร+อุปกรณ์ ควบคุมการเปิดประตู	กลอนแม่เหล็ก 600 ปอนด์/ Power Supply 12V+ แบตเตอรี่		ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
15	6601-002-0002-55-012	เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติสำหรับไปเปต แก้วและพลาสติก	ปริมาณ 0.1-100ml	08H57180	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
16	6601-002-0002-58-078	เครื่องกระจายสารละลายชนิดอิเล็กทรอนิกส์	E4-10MLXLS ; Rainin	B1562457U	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
17	3150-001-0001-48-002	เครื่องอบผ้า 10.1 ก.ก. เวิร์ลพูล รุ่น 3XLER5437KQ		MR4703852	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
18	3150-001-0001-48-001	เครื่องซักผ้า 10.1 ก.ก. เวิร์ลพูล รุ่น 3XGSC9455JQ		8318405	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
19	3510-001-0001-57-001	เครื่องซักผ้า WP-3LWTW4800YQ, Whirlpool 10.5 kg.		C34340375	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
20	6601-013-0015-60-001	Transparent Carboy with Spigot, PC, 20 L, NALGENE			ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
21	7440-015-0002-60-001	UPS Delta Online 3KVA/2.1KW 12V9AHx6PCS		82A15800184W Q	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
22	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen storage tank)	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว สำหรับใช้เก็บตัวอย่างชีวภาพ ขนาด 50 ลิตร ยี่ห้อ Taylor Wharton		ทางเดิน อ.ชีวแพทย์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
23	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	ตู้บ่มเขย่า Incubator shaker		79126982	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
24	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	Laminar Flow Rack ยี่ห้อ Faster		BHA-72-M 1107	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
25	6601-016-0001-52-024	Nitrogen Gas Generator (PEAK: NM30LA-MS)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS	K 08-09-03	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
26	6601-016-0001-52-025	1200 Binary Pump (Agilent: G1312A)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS	DE63059458	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
27	6601-016-0001-52-026	1200 Binary Pump (Agilent: G1312A)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS	DE 63059595	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
28	6601-016-0001-52-027	1200 Vacuum Degasser (Agilent: G1322A)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS	JP 73064214	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
29	6601-016-0001-52-028	1200 Vacuum Degasser (Agilent: G1322A)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS	JP 73064566	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
30	6601-016-0001-52-029	1200 Series Autosampler (Agilent: G1329A)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS	DE 64767153	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
31	6601-016-0001-52-030	Thermostat for ALS/FC/Spotter (Agilent: G1330B)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS	DE 60563862	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
32	6601-016-0001-52-031	1200 Thermostatted Column Compartment	(Agilent: G1316A) รวมเข้ากับ ชุด เครื่อง LC-MS-MS	DE 63068772	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
33	6601-016-0001-52-032	1200 Series Diode Array Detector (Agilent: G1315D)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS	DE 64257934	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
34	6601-016-0001-52-033	1200 fraction collector (Agilent: G1364C)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS	DE 63056067	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
35	6601-016-0001-52-034	Thermostat for ALS/FC/Spotter (Agilent: G1330B)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS	DE 60563869	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
36	6601-016-0001-52-035	1200 Series 2PS/6PT Valve (Agilent: G1158A)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS (อยู่ในเครื่อง HPLC)	DE 60555262	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
37	6601-016-0001-52-036	1200 Series 2PS/6PT Valve (Agilent: G1158A)	รวมเข้ากับชุดเครื่อง LC-MS-MS (อยู่ในเครื่อง HPLC)	DE 60555263	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
38	6601-016-0001-52-037	1200 Series 12PS/13PT Valve (Agilent: G1160A)	รวมมากับชุดเครื่อง LC-MS-MS (อยู่ในเครื่อง HPLC)	DE 60555399	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
39	6601-016-0001-52-038	1200 Series 12PS/13PT Valve (Agilent: G1160A)	รวมมากับชุดเครื่อง LC-MS-MS (อยู่ในเครื่อง HPLC)	DE 60555397	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
40	5950-004-0008-54-001	Stabilizer ยี่ห้อ SIDITAL รุ่น SRD-313 ขนาด 5KVA	(แถมมากับชุด Freezer -86C)	DD105J290	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
41	5950-004-0008-54-002	Stabilizer 5KVA (แถมมากับชุด Freezer -86C)			ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
42	5950-004-0008-55-012	Stabilizer 5KVA (มาพร้อมตู้แช่แข็ง-86C 2 ประตู แนวตั้ง)			ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
43	5950-004-0008-55-013	Stabilizer 5KVA (มาพร้อมตู้แช่แข็ง-86C 2 ประตู แนวตั้ง)		DD105J291	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
44	6601-005-0002-47-001	ตู้อบเพาะเชื้อ Water-Jacketed NU-4750E,IR Sensor	Water-Jacketed IR CO2 Incubator	81763011703	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
45	6601-002-0001-45-002	Incubator Shaker New Brunswick Scientific 4200		101230237	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
46	7440-015-0002-60-003	UPS Delta Online 3KVA/2.1KW 12V9AHx6PCS		82A15800186W Q	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
47	ไม่มีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	Stabilizer ยี่ห้อ BCN รุ่น ZTY-10KVA ขนาด 10KVA		BCN2111101	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
48	ไม่มีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	Stabilizer ยี่ห้อ BCN รุ่น ZTY-10KVA ขนาด 10KVA		BCN2111102	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
49	ไม่มีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	Stabilizer ยี่ห้อ SILICON รุ่น SRD-313 ขนาด 5KVA		FDR1211050501 7	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
50	ไม่มีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	Stabilizer ยี่ห้อ SILICON รุ่น SRD-313 ขนาด 5KVA		FDR1211050501 8	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
51	ไม่มีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	Stabilizer ยี่ห้อ SILICON รุ่น SRD-313 ขนาด 5KVA		DI205J317	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
52	ไม่มีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	Stabilizer ยี่ห้อ POWCON รุ่น SR-65 ขนาด 6.5KVA		65186	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
53	ไม่มีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	Stabilizer ยี่ห้อ SIDITAL TRUE POWER ขนาด 5KVA ใช้งานตู้แช่แข็งอุณหภูมิ ต่ำ -86C Freezer -86C หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 4110-001-0003-61-005		DI605J530	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
54	ไม่มีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	Stabilizer ยี่ห้อ SIDITAL รุ่น SRD-313 ขนาด 5KVA		DI205J316	ทางเดิน อ.ชีวแพทย์
55	ไม่มีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	INCUBATOR ยี่ห้อ HERAEUS			ทางเดิน อ.ชีวแพทย์



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รายงานสรุป พัสดุสถานะ รอจำหน่าย

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
1	4110-001-0002-44-002	ตู้เย็นสแตนเลสขนาดใหญ่ 4 ประตู			ศูนย์ประชุม
2	7110-004-0001-38-014-สบ07	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดกระจก 2 ลื่นชักไม้และบาลี งาช้าง Moflex			ศูนย์ประชุม
3	7110-004-0001-38-015-สบ07	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดกระจก 2 ลื่นชักไม้และบาลี งาช้าง Moflex			ศูนย์ประชุม
4	7110-004-0001-38-016-สบ07	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดกระจก 2 ลื่นชักไม้และบาลี งาช้าง Moflex			ศูนย์ประชุม
5	3510-001-0001-44-002	เครื่องซักผ้า Electrolux Wascator W230		00230/030963	ศูนย์ประชุม
6	7730-003-0001-59-001	เครื่อง LED TV 90" SHARP รุ่น LC-90LE740 พร้อมขาแขวน		B310711155	ศูนย์ประชุม
7	5210-016-0005-52-001	เครื่องชั่งน้ำหนักระบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง	HEALTH O METER รุ่น 402KL	4020052130	ศูนย์ประชุม



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รายงานสรุป พัสดุสถานะ รอจำหน่าย

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
1	7110-019-0002-38-058-สป	โต๊ะทำงานไม้สี่ขา Moflex ขนาด 0.8*1.5 ม.			อาคารบริหาร ชั้น 4
2	7110-022-0002-38-024-สป	โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้สี่ขา 2 Step Moflex			อาคารบริหาร ชั้น 4
3	7110-011-0003-38-085-สป	เก้าอี้ทำงานเบาะผ้าสีปูนเข้มมีที่พนักแขน มีล้อ			อาคารบริหาร ชั้น 4
4	7110-011-0003-38-087-สป	เก้าอี้ทำงานเบาะหนังสีปูนเข้ม มีที่เท้าแขนมีล้อ			อาคารบริหาร ชั้น 4
5	7110-019-0001-38-030-สป	โต๊ะทำงานไม้สี่ขาพร้อมโต๊ะข้าง Moflex ขนาด 0.8*1.80 ม.			อาคารบริหาร ชั้น 4
6	7110-019-0005-38-004-สบ01	โต๊ะทำงานผู้บริหารไม้ Moflex สีดำเงา ขนาด 1.0 * 2.2 ม.			อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
7	7110-032-0002-38-004-สบ01	โต๊ะข้างโต๊ะทำงานผู้บริหารไม้สีดำนงา Mgflex ขนาด 0.4 * 1.5 ม.			อาคารบริหาร ชั้น 4
8	7105-014-0002-38-009-สบ01	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำตาลแดง 3 ที่นั่ง มีที่เท้าแขน			อาคารบริหาร ชั้น 4
9	7110-011-0003-38-097-สบ02	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำตาลมีที่เท้าแขน มีล้อ			อาคารบริหาร ชั้น 4
10	7105-014-0002-38-006-สบ1/6	เก้าอี้เบาะผ้าสีฟ้า 3 ที่นั่ง มีที่เท้าแขน			อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
11	7105-014-0002-38-006-สป2/6	เก้าอี้เบาะผ้าสีฟ้า 1 ที่นั่ง มีที่เท้าแขน			อาคารบริหาร ชั้น 4
12	7105-014-0002-38-006-สป3/6	เก้าอี้เบาะผ้าสีฟ้า 1 ที่นั่ง มีที่เท้าแขน			อาคารบริหาร ชั้น 4
13	7110-003-0003-38-013-สด	ตู้เก็บเอกสารไม้ 2 บานเปิดไม้ 2 ด้าน			อาคารบริหาร ชั้น 4
14	7110-003-0003-38-014-สด	ตู้เก็บเอกสารไม้ 2 บานเปิดไม้ 2 ด้าน			อาคารบริหาร ชั้น 4
15	7110-003-0003-38-017-สด	ตู้เก็บเอกสารไม้ 2 บานเปิดไม้ 2 ด้าน Moflex			อาคารบริหาร ชั้น 4
16	7110-019-0002-43-065-สป	โต๊ะทำงานไม้สีน้ำตาล Phoenix ขนาด 0.6*1.2 ม.			อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
17	7105-006-0005-43-003-สบ01	โต๊ะกลางชุดรับแขกโครงไม้สีน้ำตาลหน้าบานกระจก ขนาด 0.6 * 0.6 ม.			อาคารบริหาร ชั้น 4
18	7110-022-0001-43-030-สบ02	โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้สีน้ำตาล ขนาด 0.6 * 1.2 ม. 1Step			อาคารบริหาร ชั้น 4
19	7110-027-0001-46-023	ตู้เอกสาร 2 ชั้นเหล็ก LUCKY/S-366 (สีครีม)			อาคารบริหาร ชั้น 4
20	7110-027-0001-46-024	ตู้เอกสาร 2 ชั้นเหล็ก LUCKY/S-366 (สีครีม)			อาคารบริหาร ชั้น 4
21	7125-002-0003-46-001	ตู้เอกสารบานเปิด Modernform (สีดำมัน)	Modernform/PDEX 2B ขนาด 2.2*0.40*1.80M		อาคารบริหาร ชั้น 4
22	7110-027-0001-46-022	ตู้เอกสาร 2 ชั้นเหล็ก LUCKY/S-366 (สีครีม)			อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
23	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	โซฟาเบาะผ้าสีฟ้า แบบ 3 ที่นั่ง			อาคารบริหาร ชั้น 4
24	7110-019-0002-38-046-สป	โต๊ะทำงานไม้สีงาช้าง Moflex ขนาด 0.6*1.2 ม.			อาคารบริหาร ชั้น 4
25	7110-019-0002-38-048-สป	โต๊ะทำงานไม้สีงาช้าง Moflex ขนาด 0.6*1.2 ม.			อาคารบริหาร ชั้น 4
26	7440-001-0001-55-009	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion P6-2086L PC +จอ HP LCD 20" 2011s	จอ Sn : CNK1280JMJ	4CE1470037	อาคารบริหาร ชั้น 4
27	6601-026-0001-60-001	Wide-mouth dewar flasks 1000 ml			อาคารบริหาร ชั้น 4
28	6601-016-0001-53-075	เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน Model : CA-1112CE	Methanol,สายยางต่อท่อน้ำ ไปกลับ3 เมตร,ฝาครอบสแตน เลส	61001186	อาคารบริหาร ชั้น 4
29	7440-015-0002-51-009	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS UXD 3000 (Set of HPLC)	ราคารวมในชุดOne Complete Set of HPLC/2,415,888.80	30424-1-0027- 005	อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
30	5950-004-0008-53-001	Power Stabilizer Model : Power Base II	มากับชุดเครื่อง GC/MS ราคา รวม 3,138,310.00 บาท		อาคารบริหาร ชั้น 4
31	7440-015-0002-51-007	เครื่องสำรองไฟฟ้า PCM	ใช้กับเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer	08C0500187	อาคารบริหาร ชั้น 4
32	7440-015-0002-51-005	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Leonics OA Extra 1000VA	ใช้กับเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer	302381015843	อาคารบริหาร ชั้น 4
33	7110-016-0001-52-007	เก้าอี้ปฏิบัติการเบาะหนังสีดำมีล้อ รุ่น SK-LSC10			อาคารบริหาร ชั้น 4
34	7110-016-0001-52-008	เก้าอี้ปฏิบัติการเบาะหนังสีดำมีล้อ รุ่น SK-LSC10			อาคารบริหาร ชั้น 4
35	7110-016-0001-52-009	เก้าอี้ปฏิบัติการเบาะหนังสีดำมีล้อ รุ่น SK-LSC10			อาคารบริหาร ชั้น 4
36	7110-016-0001-52-011	เก้าอี้ปฏิบัติการเบาะหนังสีดำมีล้อ รุ่น SK-LSC10			อาคารบริหาร ชั้น 4
37	7110-016-0001-52-012	เก้าอี้ปฏิบัติการเบาะหนังสีดำมีล้อ รุ่น SK-LSC10			อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
38	6601-016-0001-51-012	UV - Visible System (UPS ยี่ห้อ PCM รุ่น KIN-2200AP ใช้งานร่วมกับเครื่อง UV)		08B0800035	อาคารบริหาร ชั้น 4
39	4140-008-0002-47-005	Vacuum Pump(Oil) RZ8,Small flange with hose nozzle		25803604	อาคารบริหาร ชั้น 4
40	4110-001-0001-56-001	ตู้เย็น 2 ประตู Mitsubishi รุ่น MRF56D ขนาด 18 คิว		20500351	อาคารบริหาร ชั้น 4
41	7440-015-0002-55-016	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS BCN Model : MEMO TOWER 3KVA		3IAM120523247 220029	อาคารบริหาร ชั้น 4
42	6601-003-0001-58-021	เครื่องปั่นเหวี่ยงอุณหภูมิต่ำ Sigma 3-18KS (เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Soltech รุ่น SS-2000/2Kva ใช้งานกับเครื่องปั่นเหวี่ยงอุณหภูมิ ต่ำๆ)		Q15101455	อาคารบริหาร ชั้น 4
43	7110-011-0003-45-001	เก้าอี้ขาดำหุ้มผ้าสีส้มมีเท้าแขนมีล้อ (ตัวประธาน)	พนักระดับศีรษะ		อาคารบริหาร ชั้น 4
44	7110-011-0003-45-075	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
45	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-98-0709	pH meter: Model F-21 : HORIBA		804001	อาคารบริหาร ชั้น 4
46	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-96-0658B	1. Organ bath:for general tissue, Macab 2. Organ bath:for rat diaphragm, Maclab 3. Organ bath:Maclab/400for, Maclab 4. Organ bath:Quad Bridge Amp for, Maclab 5. Organ bath:Power Macintosh 7220/200for Apple computer Inc 6. Organ bath:Apple Multiple Sc 96-0658 96-0658a 96-0658b 96-0658c 96-0658g 96-0658h (96-0658e,d,f แหวง จำหน่ายแล้ว)		1. - 2. - 3. 4109M 4. 961 5. SG7123YQ9R5 6. CY6513EP6UC 7. BG6240K47Q3 8. 461 9. 3889	อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
47	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS Model : PS 1103S ขนาด 3KVA S/N: Q15202087 ใช้งานกับเครื่องComplete set of Acquity Arc with PDA, FLR&ECD Detector and Empower3 Software ทะเบียนครุภัณฑ์ 6601-037-0001-59-004		Q15202087	อาคารบริหาร ชั้น 4
48	6601-016-0001-49-026	เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติพร้อมชุด ประมวลผล	รุ่น FACSCantoA	V07300289	อาคารบริหาร ชั้น 4
49	6601-003-0002-47-002	เครื่องหมุนเหวี่ยงสารละลายให้ตะกอน	Eppendorf :5415R,Germany	541SR42608468	อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
50	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ 6601-016-0001-58-006D	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น BRI500GI ใช้กับเครื่องวิเคราะห์สาร ตัวอย่างเรืองแสงและ กัมมันตรังสี (Phosphoimager) GE Healthcare, Typhoon FLA7000 ทะเบียนครุภัณฑ์ 6601-016-0001-58-006		3B1218X03085	อาคารบริหาร ชั้น 4
51	5950-004-0008-55-020	Automatic Voltage Stabilizer ขนาด 2KVA Silicon Model:SA2000	มากับเครื่องเขย่าแบบควบคุม อุณหภูมิ รุ่น Max Q 6000	FDR120105020 50	อาคารบริหาร ชั้น 4
52	7110-011-0003-45-152	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4
53	7110-011-0003-45-335	เก้าอี้เบาะผ้าสีฟ้ามีพนักแขนมีล้อ Series 6			อาคารบริหาร ชั้น 4
54	7110-011-0003-45-179	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
55	7110-011-0003-45-136	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4
56	7110-011-0003-45-146	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4
57	7110-011-0003-45-133	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4
58	7110-011-0003-45-163	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4
59	7110-017-0001-43-090 (ไม่พบเลขในระบบ)	เก้าอี้ผ้ามีที่พนักแขน สีเทา			อาคารบริหาร ชั้น 4
60	CRI-1992-92-0150 (92-0150)	ตู้เย็น (Refrigerator) ยี่ห้อ Sharp รุ่น SJ-D 45E-GY		E 00352	อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
61	6601-016-0001-56-017	ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณและเอกลักษณ์ โครงสร้างโมเลกุล	(LCMS/MS Q-TOF) Model 6520 Accurate-Mass, Agilent	SG11352202	อาคารบริหาร ชั้น 4
62	6601-016-0001-53-084	Capillary Electrophoresis Set พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ	PA800 Plus Pharmaceutical Analysis System	A746030097	อาคารบริหาร ชั้น 4
63	6601-031-0006-59-001	เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของการเพาะเลี้ยงเซลล์	NOVA Bioprofile automated chemistry Analyzer	T08C15010	อาคารบริหาร ชั้น 4
64	6601-031-0001-59-001	เครื่องตรวจวัดไบโอมาร์คเกอร์พร้อมเครื่อง วิเคราะห์โปรตีน	LUMINEX 200 3.1x PONENT System, Luminex/U.S.A.	LX10015225401	อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
65	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-99-0775 k,l,m,n (ต่อ)	เครื่อง HPLC (1100 Series) โอนย้ายมาจากฝ่ายโครงการ พิเศษ เมื่อ มี.ค.42 1.HPLC:Degasser S/N:JP72106605 2.HPLC:Binary Pump S/N: DE72001389 3. HPLC:ALS S/N:DE72003699 4. HPLC:Col Com. S/N:DE72003185 5. HPLC:DAD S/N:DE72002506 6. HPLC:RI DetectorS/N: 2822 JO2140 7.HPLC:Interface35900E S/N: US73300883 8. HPLC:controlmodule S/N: DE53304247 9.HPLC:ChemstationS/N: DL145E47C5 10. HPLC:DAD LibraryS/N:DN1461EAAB			อาคารบริหาร ชั้น 4
66	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-98-0760 b,c,d	Spectrophotometer model UV 3101PC (Shimadzu), Computer (CPU),Color monitor และ Printer		A0014.A J4E009	อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
67	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-99-0801 c,d,e	Spectrophotometer fluorometer: LS 50B Luminescence Spectrometer (Perkin), Stabilizer-QUASAR FLC-4015, UPS-LEONICS OA1 และ Julabo 5A-MP-PU KU WATERBAT		1. 52135 2. 0321D- HO5JY-49 3. SG88B2F1X1 4. 010615299 5. 30129-1- 0016-138 6. 10001541	อาคารบริหาร ชั้น 4
68	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ CRI-99-0811 a,b,c,d	Bio-assay reader: HTS 7000 Plus, Fluorecense Filter (อยู่ในเครื่อง) และ Stabilizer 1 KVA		ZN44.SGGB005 4795.6059199	อาคารบริหาร ชั้น 4
69	6601-019-0001-63-002	เครื่องทำน้ำ RO รุ่น RiOS8+MilliQ Biocell+60L PE		F2AN35182G	อาคารบริหาร ชั้น 4
70	6601-016-0001-49-001	Multi-Purge อุปกรณ์ประกอบเครื่อง Gas Chromatography	Mass Spectrometer (1/8" Multi-Purge II C/N 14565)	A 036689	อาคารบริหาร ชั้น 4
71	6730-010-0001-56-003	เครื่อง Projector NEC รุ่น M361XG		3840164UB	อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
72	6730-010-0001-56-004	เครื่อง Projector NEC รุ่น M361XG		3840174UB	อาคารบริหาร ชั้น 4
73	6730-010-0001-57-002	เครื่อง Projector ยี่ห้อ Epson EB-X03	พร้อม Epson Wireless LAN Unit ELPAP07	TVHK4500222	อาคารบริหาร ชั้น 4
74	6730-010-0001-57-003	เครื่อง Projector ยี่ห้อ Epson EB-X03	พร้อม Epson Wireless LAN Unit ELPAP07	TVHK4500336	อาคารบริหาร ชั้น 4
75	6730-010-0001-63-004	PROJECTOR NEC ME372WG LCD WXGA (1280X800)		0140304LE	อาคารบริหาร ชั้น 4
76	4120-004-0003-57-004	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนฝังฝ้า Carrier ขนาด 25,249 BTU	รุ่น 38RE024G2/42CH008		อาคารบริหาร ชั้น 4
77	4120-004-0003-57-005	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนฝังฝ้า Carrier ขนาด 25,249 BTU	รุ่น 38RE024G2/42CH008		อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
78	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ ESTM-MU/CRI-03-312 ESTM-MU/CRI-03-312/1 ESTM-MU/CRI-03-312/2 ESTM-MU/CRI-03-312/3	ชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมภาครับ - เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงและเทปคาสเซ็ท (แบบกระเป๋าทู) - ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ - ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ			อาคารบริหาร ชั้น 4
79	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ ESTM-MU/CRI-03-313 ESTM-MU/CRI-03-313/1 ESTM-MU/CRI-03-313/2 ESTM-MU/CRI-03-313/3	ชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมภาครับ - เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงและเทปคาสเซ็ท (แบบกระเป๋าทู) - ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ - ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ			อาคารบริหาร ชั้น 4
80	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ ESTM-IU-06-620	Hotplate Stirrer			อาคารบริหาร ชั้น 4
81	ไม่พบเลขครุภัณฑ์ ESTM-IU-09-070	Combination 3-D Shaker (ยี่ห้อ Cleaver/UK)			อาคารบริหาร ชั้น 4
82	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงสี่ล้อ มีที่เท้าแขนมีล้อ			อาคารบริหาร ชั้น 4
83	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้ในสำนักงาน			อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
84	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้ในสำนักงาน			อาคารบริหาร ชั้น 4
85	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้ในสำนักงาน			อาคารบริหาร ชั้น 4
86	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	เก้าอี้หนังสีน้ำตาล			อาคารบริหาร ชั้น 4
87	ไม่พบเลขครุภัณฑ์	โต๊ะทำงาน			อาคารบริหาร ชั้น 4
88	7440-015-0001-57-005	เครื่องสำรองไฟ UPS Leonics BOA 750VA		3334110613178	อาคารบริหาร ชั้น 4
89	7440-008-0001-59-030	จอคอมพิวเตอร์ HP Pavilion 22cw 21.5" IPS LED		6CM6020T68	อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
90	7440-001-0001-59-023	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion 550-150I Desktop PC(i5)		4CE603020B	อาคารบริหาร ชั้น 4
91	7440-010-0001-59-003	เครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro 400 Color M451dn		CNFG309642	อาคารบริหาร ชั้น 4
92	4110-001-0001-46-031	ตู้เย็น SHARP PLASMAC ขนาด 21.2 คิว		T00268	อาคารบริหาร ชั้น 4
93	4110-001-0001-50-001	ตู้เย็น SHARP รุ่น SJP70M 2 ประตู ขนาด 20.4 คิว		T070203377	อาคารบริหาร ชั้น 4
94	6601-016-0001-53-062	Direct Probe Controller (เครื่อง GC/MS)	ชุดเครื่องตรวจหาปริมาณและเอกลักษณ์โครงสร้างโมเลกุล	DPC 11328	อาคารบริหาร ชั้น 4
95	6601-016-0001-53-063	Gas Chromatography (GC/MS) ยี่ห้อ Thermo Scientific	ชุดเครื่องตรวจหาปริมาณและเอกลักษณ์โครงสร้างโมเลกุล	10904121	อาคารบริหาร ชั้น 4
96	4110-002-0003-47-003	Cooling Ace CA-1111		10328662	อาคารบริหาร ชั้น 4
97	6601-002-0002-60-005	เครื่องดูดจ่ายสารละลาย Auto pipette	SL-1000XLS+XLS+STD 100-1000 ul และ C-1000 TIP FOR POS-D	B637036016	อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
98	6601-016-0001-52-022	LC-MS Triple Quad ES Bundle MS Triple Quad ES	Bundle (Agilent: G6410B)	US84111089	อาคารบริหาร ชั้น 4
99	6601-016-0001-52-023	Multimode ESI/APCI Source (Agilent: G1978B)	รวมมากับชุดเครื่อง LC-MS-MS	US81200610	อาคารบริหาร ชั้น 4
100	6601-003-0001-50-006	เครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับตกตะกอนรุ่น5417R Eppendorf	พร้อม Standardrotor F 45-30-11 with lid 1 ชุด	23591	อาคารบริหาร ชั้น 4
101	7110-011-0003-45-120	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4
102	7110-011-0003-45-123	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4
103	7110-011-0003-45-130	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
104	7110-011-0003-45-160	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4
105	7110-011-0003-45-162	เก้าอี้เบาะผ้าสีน้ำเงินมีพนักแขนมีล้อ Series K			อาคารบริหาร ชั้น 4
106	7110-011-0003-45-219	เก้าอี้เบาะผ้าสีฟ้ามีพนักแขนมีล้อ Series 6			อาคารบริหาร ชั้น 4
107	5850-002-0001-63-001	เครื่องมือวัด-บันทึกอุณหภูมิแบบความชื้นสัมพัทธ์	Temperture and Humidity Data tgger รุ่น EB120-TH	62287706	อาคารบริหาร ชั้น 4
108	6601-016-0001-57-059	ชุดวิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจความ สะอาด (Hygiene)	AccuPoint II Hygiene Monitor	AP2-6448-B	อาคารบริหาร ชั้น 4
109	7730-003-0001-57-032	โทรทัศน์สี LED ขนาด 40 นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น UA40H5500		OAR83DBF5005 93	อาคารบริหาร ชั้น 4
110	7490-015-0001-66-001	เครื่องทำลายเอกสาร HSM Securio C16 (3.9) 12-14 แผ่น		D630132850	อาคารบริหาร ชั้น 4

ลำดับที่	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด	Serial No.	สถานที่จัดเก็บ
111	ETM-IU-10-123	Magnetic Hotplate Stirrer Model MR Hei-Standard		71029999	อาคารบริหาร ชั้น 4